

## Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов для медицинского применения на 2021 год

Перечень ЖНВЛП утвержден [распоряжением Правительства от 12.10.2019 № 2406-р](#) с изменениями от ноября 2020 года ([распоряжение Правительства от 23.11.2020 № 3073-р](#)).

| Код АТХ   | Анатомо-терапевтическо-химическая классификация (АТХ)  | Лекарственные препараты | Лекарственные формы   |
|-----------|--|-------------------------|---|
| A         | пищеварительный тракт и обмен веществ  |                         |   |
| A02       | препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности  |                         |   |
| A02B      | препараты для лечения язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки и гастроэзофагеальной рефлюксной болезни |                         |   |
| A02B<br>A | блокаторы H <sub>2</sub> -гистаминовых рецепторов  | ранитидин               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |  | фамотидин               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A02B<br>C | ингибиторы протонного насоса   | омепразол               | капсулы; капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|           |  | эзомепразол             | капсулы кишечнорастворимые; лиофилизат для приготовления раствора   |

|           |   |                              |  |
|-----------|---|------------------------------|--|
|           |   |                              | для внутривенного введения;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой                  |
| A02B<br>X | другие препараты для<br>лечения<br>язвенной болезни<br>желудка<br>и двенадцатиперстной<br>кишки и<br>гастроэзофагеальной<br>рефлюксной<br>болезни | висмута трикалия<br>дицитрат | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| A03       | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного<br>тракта  |                              |  |
| A03A      | препараты для лечения функциональных нарушений желудочно-кишечного<br>тракта  |                              |  |
| A03A<br>A | синтетические<br>антихолинергические<br>средства, эфиры с<br>третичной<br>аминогруппой  | мебеверин                    | капсулы пролонгированного<br>действия;<br>капсулы с пролонгированным<br>высвобождением;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки с<br>пролонгированным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|           |   | платифиллин                  | раствор для подкожного<br>введения   |
| A03A<br>D | папаверин и его<br>производные  | дротаверин                   | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| A03B      | препараты белладонны  |                              |  |
| A03B<br>A | алкалоиды<br>белладонны,<br>третичные амины   | атропин                      | капли глазные;<br>раствор для инъекций   |
| A03F      | стимуляторы моторики желудочно-<br>кишечного тракта   |                              |  |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| A03FA     | стимуляторы моторики желудочно-кишечного тракта                 | метоклопрамид   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки  |
| A04       | противорвотные препараты  |   |   |
| A04A      | противорвотные препараты  |   |   |
| A04A<br>A | блокаторы серотониновых 5HT3-рецепторов                         | ондансетрон   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>сироп;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;<br>таблетки лиофилизированные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| A05       | препараты для лечения заболеваний печени и желчевыводящих путей |   |   |
| A05A      | препараты для лечения заболеваний желчевыводящих путей          |   |   |
| A05A<br>A | препараты желчных кислот  | урсодезоксихолевая кислота                                    | капсулы;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| A05B      | препараты для лечения заболеваний печени, липотропные средства  |   |   |
| A05B<br>A | препараты для лечения заболеваний печени                        | фосфолипиды + глицирризиновая кислота                         | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|           |   | янтарная кислота + меглумин + инозин + метионин + никотинамид | раствор для инфузий   |
| A06       | слабительные средства   |   |   |
| A06A      | слабительные средства   |   |   |
| A06A<br>B | контактные слабительные средства                                | бисакодил   | суппозитории ректальные;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой сахарной оболочкой  |
|           |   | сеннозиды А и В   | таблетки  |
|           |   | лактоулоза  | сироп   |

|           |   |                                 |   |
|-----------|---|---------------------------------|---|
| A06A<br>D | осмотические<br>слабительные средства   | макрогол                        | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь;<br>порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь<br>(для детей)  |
| A07       | противодиарейные, кишечные противовоспалительные и противомикробные препараты |                                 |   |
| A07B      | адсорбирующие кишечные препараты  |                                 |   |
| A07B<br>C | другие<br>адсорбирующие<br>кишечные препараты                                 | смектит<br>диоктаэдрически<br>й | порошок для приготовления<br>суспензии для приема внутрь  |
| A07D      | препараты, снижающие моторику желудочно-кишечного тракта                      |                                 |   |
| A07D<br>A | препараты,<br>снижающие моторику<br>желудочно-кишечного<br>тракта             | лоперамид                       | капсулы;<br>таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки-лиофилизат   |
| A07E      | кишечные противовоспалительные препараты                                      |                                 |   |
| A07EC     | аминосалициловая<br>кислота и аналогичные<br>препараты                        | месалазин                       | суппозитории ректальные;<br>суспензия ректальная;<br>таблетки<br>кишечнорастворимые с<br>продолжительным<br>высвобождением, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой пленоч<br>ной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия;<br>таблетки с<br>продолжительным<br>высвобождением |
|           |   | сульфасалазин                   | таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| A07F      | противодиарейные микроорганизмы   |                                 |   |
| A07FA     | противодиарейные<br>микроорганизмы  | бифидобактерии<br>бифидум       | капсулы;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для приема внутрь и местного  |

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
|           |   |   | применения;<br>лиофилизат для<br>приготовления суспензии<br>для приема внутрь и местного<br>применения;<br>порошок для приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь и<br>местного<br>применения;<br>суппозитории вагинальные и<br>ректальные;<br>таблетки |
| A09       | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |   |  |
| A09A      | препараты, способствующие пищеварению, включая ферментные препараты                 |   |  |
| A09A<br>A | ферментные препараты  | панкреатин  | гранулы<br>кишечнорастворимые;<br>капсулы;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой  |
| A10       | препараты для лечения сахарного диабета   |   |  |
| A10A      | инсулины и их аналоги   |   |  |
| A10A<br>B | инсулины короткого действия и их аналоги для инъекционного введения                 | инсулин аспарт                                      | раствор для подкожного и внутривенного введения  |
|           |   | инсулин глужизин                                    | раствор для подкожного введения  |
|           |   | инсулин лизпро                                      | раствор для внутривенного и подкожного введения  |
|           |   | инсулин растворимый (человеческий генно-инженерный) | раствор для инъекций   |
| A10A<br>C | инсулины средней продолжительности действия и их аналоги для инъекционного введения | инсулин-изофан (человеческий генно-инженерный)      | суспензия для подкожного введения  |
| A10A<br>D | инсулины средней продолжительности действия или                                     | инсулин аспарт двухфазный                           | суспензия для подкожного введения  |

|           |   |  |   |
|-----------|---|--|---|
|           | длительного действия и их аналоги                                       |  |   |
|           | в комбинации с инсулинами короткого действия для инъекционного введения | инсулин деглудек + инсулин аспарт                  | раствор для подкожного введения   |
|           |   | инсулин двухфазный (человеческий генно-инженерный) | суспензия для подкожного введения   |
|           |   | инсулин лизпро двухфазный                          | суспензия для подкожного введения   |
| A10A<br>E | инсулины длительного действия и их аналоги для инъекционного введения   | инсулин гларгин                                    | раствор для подкожного введения   |
|           |   | инсулин гларгин + ликсисенатид                     | раствор для подкожного введения   |
|           |   | инсулин деглудек                                   | раствор для подкожного введения   |
|           |   | инсулин детемир                                    | раствор для подкожного введения   |
| A10B      | гипогликемические препараты, кроме инсулинов                            |  |   |
| A10B<br>A | бигуаниды   | метформин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой; |
| A10B<br>B | производные сульфонилмочевины   | глибенкламид                                       | таблетки  |
|           |   | гликлазид  | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением  |

|           |   |               |  |
|-----------|---|---------------|--|
| A10B<br>H | ингибиторы<br>дипептидилпептидазы-<br>4 (ДПП-4)                 | алоглиптин    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | вилдаглиптин  | таблетки   |
|           |   | гозоглиптин   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | линаглиптин   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | саксаглиптин  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | ситаглиптин   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | эвоглиптин    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| A10BJ     | аналоги<br>глюкагоноподобного<br>пептида-1                      | дулаглутид    | раствор для подкожного<br>введения   |
|           |   | ликсисенатид  | раствор для подкожного<br>введения   |
| A10B<br>K | ингибиторы<br>натрийзависимого<br>переносчика глюкозы<br>2 типа | дапаглифлозин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | ипраглифлозин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|           |   | эмпаглифлозин | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| A10B<br>X | другие<br>гипогликемические<br>препараты, кроме<br>инсулинов    | репаглинид    | таблетки   |
| A11       | витамины  |               |  |
| A11C      | витамины A и D, включая их комбинации                           |               |  |
| A11C<br>A | витамин A   | ретинол       | драже;<br>капли для приема внутрь и<br>наружного<br>применения;  |
|           |   |               | капсулы;<br>мазь для наружного<br>применения;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный);<br>раствор для приема внутрь и<br>наружного применения<br>(масляный) |

|           |   |                               |   |
|-----------|---|-------------------------------|---|
| A11C<br>C | витамин D и его аналоги   | альфакальцидол                | капли для приема внутрь;<br>капсулы   |
|           |   | кальцитриол                   | капсулы   |
|           |   | колекальциферол               | капли для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь<br>(масляный)   |
| A11D      | витамин B1 и его комбинации с витаминами B6 и B12                         |                               |   |
| A11D<br>A | витамин B1  | тиамин                        | раствор для<br>внутримышечного введения   |
| A11G      | аскорбиновая кислота (витамин C), включая комбинации с другими средствами |                               |   |
| A11G<br>A | аскорбиновая кислота<br>(витамин C)                                       | аскорбиновая<br>кислота       | драже;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы пролонгированного<br>действия;  |
|           |   |                               | порошок для приготовления<br>раствора для<br>приема внутрь;<br>порошок для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>таблетки |
| A11H      | другие витаминные препараты   |                               |   |
| A11H<br>A | другие витаминные<br>препараты  | пиридоксин                    | раствор для инъекций  |
| A12       | минеральные добавки   |                               |   |
| A12A      | препараты кальция   |                               |   |
| A12A<br>A | препараты кальция   | кальция глюконат              | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| A12C      | другие минеральные добавки  |                               |   |
| A12C<br>X | другие минеральные<br>вещества  | калия и магния<br>аспарагинат | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий;  |
|           |   |                               | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| A14       | анаболические средства системного действия                                |                               |   |



|           |  |                     |  |
|-----------|--|---------------------|--|
| A14A      | анаболические стероиды   |                     |  |
| A14A<br>B | производные эстрена  | нандролон           | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| A16       | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16A      | другие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ |                     |  |
| A16A<br>A | аминокислоты и их производные  | адеметионин         | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки кишечнорастворимые;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| A16A<br>B | ферментные препараты   | агалсидаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|           |  | агалсидаза бета     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|           |  | велаглюцераза альфа | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|           |  | галсульфаза         | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|           |  | идурсульфаза        | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|           |  | идурсульфаза бета   | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|           |  | имиглюцераза        | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

|           |  |                     |   |
|-----------|--|---------------------|---|
|           |  | ларонидаза          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |  | себелипаза альфа    | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |  | талиглуцераза альфа | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |
| A16A<br>X | прочие препараты для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта и нарушений обмена веществ | миглулат            | капсулы   |
|           |  | нитизинон           | капсулы   |
|           |  | сапроптерин         | таблетки диспергируемые   |
|           |  | тиоктовая кислота   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| B         | кровь и система кроветворения  |                     |   |
| B01       | анти тромботические средства   |                     |   |
| B01A      | анти тромботические средства   |                     |   |
| B01A<br>A | антагонисты витамина К   | варфарин            | таблетки  |
| B01A<br>B | группа гепарина  | гепарин натрия      | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций  |
|           |  | эноксапарин натрия  | раствор для инъекций  |
|           |  | парнапарин натрия   | раствор для подкожного введения   |
| B01A<br>C | антиагреганты, кроме гепарина  | клопидогрел         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|           |                                |  |   |
|-----------|--------------------------------|--|---|
|           |                                | селексипаг   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                                | тикагрелор   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B01A<br>D | ферментные препараты           | алтеплаза  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                                | проурокиназа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций         |
|           |                                | рекомбинантный белок, содержащий аминокислотную последовательность стафилокиназы | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|           |                                | тенектеплаза   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B01AE     | прямые ингибиторы тромбина     | дабигатрана этексилат  | капсулы   |
| B01AF     | прямые ингибиторы фактора Ха   | апиксабан  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                                | ривароксабан   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| B02       | гемостатические средства       |  |   |
| B02A      | антифибринолитические средства |  |   |
| B02A<br>A | аминокислоты                   | аминокапроновая кислота  | раствор для инфузий   |
|           |                                | транексамовая кислота  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| B02A<br>B | ингибиторы протеиназ плазмы    | апротинин  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий |
| B02B      | витамин К и другие гемостатики |  |   |

|   |  |  |  |
|---|--|--|--|
| V02B<br>A   | витамин К  | менадиона натрия бисульфит   | раствор для внутримышечного введения   |
| V02BC   | местные гемостатики  | фибриноген + тромбин   | губка  |
| V02B<br>D   | факторы свертывания крови  | антиингибиторный коагулянтный комплекс                                       | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|   |  | мороктоког альфа   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|   |  | нонаког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|   |  | октоког альфа  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|   |  | симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|   |  | фактор свертывания крови VII   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|   |  | фактор свертывания крови VIII  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;  |
|   |  |  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий (замороженный)                               |
|   |  | фактор свертывания крови IX  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
| факторы свертывания крови II, VII, IX, X в комбинации (протромбиновый комплекс) | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |  |  |

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
|           |  | факторы свертывания крови II, IX и X в комбинации  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |  | фактор свертывания крови VIII + фактор Виллебранда | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|           |  | эптаког альфа (активированный)                     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| B02B<br>X | другие системные гемостатики                   | ромиплостим  | порошок для приготовления раствора для подкожного введения  |
|           |  | эльтромбопаг                                       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |  | эмицизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|           |  | этамзилат  | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инъекций; раствор для инъекций и наружного применения; таблетки |
| B03       | антианемические препараты                      |  |   |
| B03A      | препараты железа                               |  |   |
| B03A<br>B | пероральные препараты трехвалентного железа    | железа (III) гидроксид полимальтозат               | капли для приема внутрь; раствор для приема внутрь; сироп; таблетки жевательные   |
| B03A<br>C | парентеральные препараты трехвалентного железа | железа (III) гидроксид олигоизомальтозат           | раствор для внутривенного введения  |
|           |  | железа (III) гидроксида сахарозный комплекс        | раствор для внутривенного введения  |
|           |  | железа карбоксимальтозат                           | раствор для внутривенного введения  |
| B03B      | витамин B12 и фолиевая кислота                 |  |   |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| V03B<br>A | витамин B12<br>(цианокобаламин и его<br>аналоги)        | цианокобаламин  | раствор для инъекций  |
| V03BB     | фолиевая кислота и ее<br>производные                    | фолиевая кислота  | таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
| V03X      | другие антианемические препараты                        |   |   |
| V03X<br>A | другие<br>антианемические<br>препараты                  | дарбэпоэтин<br>альфа  | раствор для инъекций  |
|           |   | метоксиполиэти-<br>ленгликоль-<br>эпоэтин бета  | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|           |   | эпоэтин альфа   | раствор для внутривенного и<br>подкожного введения  |
|           |   | эпоэтин бета  | лиофилизат для<br>приготовления раствора<br>для внутривенного и<br>подкожного введения;<br>раствор для внутривенного и<br>подкожного введения |
| V05       | кровезаменители и перфузионные растворы                 |   |   |
| V05A      | кровь и препараты крови                                 |   |   |
| V05A<br>A | кровезаменители и<br>препараты плазмы<br>крови          | альбумин<br>человека  | раствор для инфузий   |
|           |   | гидроксиэтил-<br>крахмал  | раствор для инфузий   |
|           |   | декстран  | раствор для инфузий   |
|           |   | желатин   | раствор для инфузий   |
| V05B      | растворы для внутривенного введения                     |   |   |
| V05B<br>A | растворы для<br>парентерального<br>питания              | жировые<br>эмульсии для<br>парентерального<br>питания                                     | эмульсия для инфузий  |
| V05BB     | растворы, влияющие<br>на водно-<br>электролитный баланс | декстроза + калия<br>хлорид + натрия<br>хлорид + натрия<br>цитрат                         | порошок для приготовления<br>раствора для приема внутрь   |
|           |   | калия ацетат +<br>кальция ацетат +<br>магния ацетат +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид | раствор для инфузий   |

|           |  |  |   |
|-----------|--|--|---|
|           |  | калия хлорид +<br>натрия ацетат +<br>натрия хлорид   | раствор для инфузий   |
|           |  | меглюмина<br>натрия сукцинат   | раствор для инфузий   |
|           |  | натрия лактата<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид +<br>натрия лактат)  | раствор для инфузий   |
|           |  | натрия хлорида<br>раствор сложный<br>(калия хлорид +<br>кальция хлорид +<br>натрия хлорид)   | раствор для инфузий   |
|           |  | натрия хлорид +<br>калия хлорид +<br>кальция хлорида<br>дигидрат +<br>магния хлорида<br>гексагидрат +<br>натрия ацетата<br>тригидрат +<br>яблочная кислота | раствор для инфузий   |
| B05BC     | растворы с<br>осмодиуретическим<br>действием   | маннитол   | порошок для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для инфузий                                     |
| B05C      | ирригационные растворы                         |  |   |
| B05C<br>X | другие ирригационные<br>растворы               | декстроза  | раствор для внутривенного<br>введения;<br>раствор для инфузий                                     |
| B05D      | растворы для<br>перитонеального<br>диализа     | растворы для перитонеального диализа   |   |
| B05X      | добавки к растворам для внутривенного введения |  |   |
| B05X<br>A | растворы электролитов                          | калия хлорид   | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий;<br>раствор для внутривенного<br>введения |
|           |  | магния сульфат   | раствор для внутривенного<br>введения;  |

|        |  |                           |   |
|--------|--|---------------------------|---|
|        |  | натрия гидрокарбонат      | раствор для инфузий   |
|        |  | натрия хлорид             | раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций;<br>растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| C      | сердечно-сосудистая система                |                           |   |
| C01    | препараты для лечения заболеваний сердца   |                           |   |
| C01A   | сердечные гликозиды                        |                           |   |
| C01A A | гликозиды наперстянки                      | дигоксин                  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;<br>таблетки (для детей)  |
| C01B   | антиаритмические препараты, классы I и III |                           |   |
| C01B A | антиаритмические препараты, класс IA       | прокаинамид               | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C01BB  | антиаритмические препараты, класс IB       | лидокаин                  | гель для местного применения;<br>капли глазные;<br>раствор для инъекций;<br>спрей для местного и наружного применения;<br>спрей для местного и наружного применения дозированный;<br>спрей для местного применения дозированный |
| C01BC  | антиаритмические препараты, класс IC       | пропафенон                | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C01B D | антиаритмические препараты, класс III      | амиодарон                 | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| C01B G | другие антиаритмические                    | лаппаконитина гидробромид | таблетки  |



|           |   |                      |   |
|-----------|---|----------------------|---|
|           | препараты, классы I и III                             |                      |   |
| C01C      | кардиотонические средства, кроме сердечных гликозидов |                      |   |
| C01C<br>A | адренергические и дофаминергические средства          | добутамин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий   |
|           |   | допамин              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инъекций  |
|           |   | норэпинефрин         | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|           |   | фенилэфрин           | раствор для инъекций  |
|           |   | эпинефрин            | раствор для инъекций  |
| C01C<br>X | другие кардиотонические средства                      | левосимендан         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| C01D      | вазодилататоры для лечения заболеваний сердца         |                      |   |
| C01D<br>A | органические нитраты                                  | изосорбида динитрат  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>спрей дозированный;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
|           |   | изосорбида моонитрат | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |

|           |   |               |  |
|-----------|---|---------------|--|
|           |   |               | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | нитроглицерин | капсулы подъязычные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>пленки для наклеивания на десну;<br>раствор для внутривенного введения;<br>спрей подъязычный дозированный;<br>таблетки подъязычные;<br>таблетки сублингвальные |
| C01E      | другие препараты для лечения заболеваний сердца       |               |  |
| C01EA     | простагландины  | алпростадил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| C01EB     | другие препараты для лечения заболеваний сердца       | ивабрадин     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | мельдоний     | капсулы;<br>раствор для внутривенного, внутримышечного и парабульбарного введения;<br>раствор для инъекций   |
| C02       | антигипертензивные средства                           |               |  |
| C02A      | антиадренергические средства центрального действия    |               |  |
| C02A<br>B | метилдопа   | метилдопа     | таблетки   |
| C02A<br>C | агонисты имидазолиновых рецепторов                    | клонидин      | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
|           |   | моксонидин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C02C      | антиадренергические средства периферического действия |               |  |
| C02C<br>A | альфа-адреноблокаторы                                 | доксазозин    | таблетки;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые  |

|           |   |                  |  |
|-----------|---|------------------|--|
|           |   |                  | пленочной оболочкой  |
|           |   | урапидил         | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного введения  |
| C02K      | другие антигипертензивные средства  |                  |  |
| C02K<br>X | антигипертензивные средства для лечения легочной артериальной гипертензии | амбризентан      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | бозентан         | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | мацитентан       | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | риоцигуат        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| C03       | диуретики   |                  |  |
| C03A      | тиазидные диуретики   |                  |  |
| C03A<br>A | тиазиды   | гидрохлоротиазид | таблетки   |
| C03B      | тиазидоподобные диуретики   |                  |  |
| C03B<br>A | сульфонамиды  | индапамид        | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия,<br>покрытые пленочной оболочкой; |
|           |   |                  | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой       |

|           |                                    |                |   |
|-----------|------------------------------------|----------------|---|
| C03C      | «петлевые» диуретики               |                |   |
| C03C<br>A | сульфонамиды                       | фуросемид      | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| C03D      | калийсберегающие диуретики         |                |   |
| C03D<br>A | антагонисты<br>альдостерона        | спиронолактон  | капсулы;<br>таблетки  |
| C04       | периферические вазодилататоры      |                |   |
| C04A      | периферические вазодилататоры      |                |   |
| C04A<br>D | производные пурина                 | пентоксифиллин | концентрат для приготовления раствора для внутривенного и внутриартериального введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;   |
|           |                                    |                | концентрат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного и внутриартериального введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для инъекций |
| C07       | бета-адреноблокаторы               |                |   |
| C07A      | бета-адреноблокаторы               |                |   |
| C07A<br>A | неселективные бета-адреноблокаторы | пропранолол    | таблетки  |
|           |                                    | соталол        | таблетки  |
| C07A<br>B | селективные бета-адреноблокаторы   | атенолол       | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                                    | бисопролол     | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | метопролол     | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки;  |

|           |   |            |   |
|-----------|---|------------|---|
|           |   |            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;   |
|           |   |            | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой   |
| C07A<br>G | альфа- и бета-адреноблокаторы   | карведилол | таблетки  |
| C08       | блокаторы кальциевых каналов  |            |   |
| C08C      | селективные блокаторы кальциевых каналов с преимущественным действием на сосуды |            |   |
| C08C<br>A | производные дигидропиридина   | амлодипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | нимодипин  | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | нифедипин  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C08D      | селективные блокаторы кальциевых каналов с прямым действием на сердце           |            |   |
| C08D<br>A | производные фенилалкиламина   | верапамил  | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного   |

|           |  |                        |   |
|-----------|--|------------------------|---|
|           |  |                        | действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| C09       | средства, действующие на ренин-ангиотензиновую систему                   |                        |   |
| C09A      | ингибиторы АПФ   |                        |   |
| C09A<br>A | ингибиторы АПФ   | каптоприл              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|           |  | лизиноприл             | таблетки  |
|           |  | периндоприл            | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой            |
|           |  | эналаприл              | таблетки  |
| C09C      | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   |                        |   |
| C09C<br>A | антагонисты рецепторов ангиотензина II                                   | лозартан               | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| C09D<br>X | антагонисты рецепторов ангиотензина II в комбинации с другими средствами | валсартан + сакубитрил | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10       | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A      | гиполипидемические средства  |                        |   |
| C10A<br>A | ингибиторы ГМГ-КоА-редуктазы   | аторвастатин           | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                       |
|           |  | симвастатин            | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                   |
| C10A<br>B | фибраты  | фенофибрат             | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;   |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
|           |   |   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| C10A<br>X | другие гиполипидемические средства                                  | алирокумаб  | раствор для подкожного введения   |
|           |   | эволокумаб  | раствор для подкожного введения   |
| D         | дерматологические препараты   |   |   |
| D01       | противогрибковые препараты, применяемые в дерматологии              |   |   |
| D01A      | противогрибковые препараты для местного применения                  |   |   |
| D01A<br>E | прочие противогрибковые препараты для местного применения           | салициловая кислота   | мазь для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой)  |
| D03       | препараты для лечения ран и язв                                     |   |   |
| D03A      | препараты, способствующие нормальному рубцеванию                    |   |   |
| D03A<br>X | другие препараты, способствующие нормальному рубцеванию             | фактор роста эпидермальный  | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций  |
| D06       | антибиотики и противомикробные средства, применяемые в дерматологии |   |   |
| D06C      | антибиотики в комбинации с противомикробными средствами             | диоксометилтетрагидропиримидин + сульфадиметоксин + тримекаин + хлорамфеникол | мазь для наружного применения   |
| D07       | глюкокортикоиды, применяемые в дерматологии                         |   |   |
| D07A      | глюкокортикоиды   |   |   |
| D07A<br>C | глюкокортикоиды с высокой активностью (группа III)                  | бетаметазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения   |
|           |   | мометазон   | крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для наружного применения |
| D08       | антисептики и дезинфицирующие средства                              |   |   |

|           |   |                   |   |
|-----------|---|-------------------|---|
| D08A      | антисептики и дезинфицирующие средства                  |                   |   |
| D08A<br>C | бигуаниды и амидины                                     | хлоргексидин      | раствор для местного применения;<br>раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения (спиртовой);<br>спрей для наружного применения (спиртовой);<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные        |
| D08A<br>G | препараты йода  | повидон-йод       | раствор для местного и наружного применения;<br>раствор для наружного применения  |
| D08A<br>X | другие антисептики и дезинфицирующие средства           | водорода пероксид | раствор для местного и наружного применения   |
|           |   | калия перманганат | порошок для приготовления раствора для местного и наружного применения  |
|           |   | этанол            | концентрат для приготовления раствора для наружного применения;<br>концентрат для приготовления раствора для наружного применения и приготовления лекарственных форм;<br>раствор для наружного применения;<br>раствор для наружного применения и приготовления лекарственных форм |
| D11       | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11A      | другие дерматологические препараты                      |                   |   |
| D11A<br>H | препараты для лечения дерматита, кроме глюкокортикоидов | дупилумаб         | раствор для подкожного введения   |
|           |   | пимекролимус      | крем для наружного применения   |
| G         | мочеполовая система и половые гормоны                   |                   |   |



|           |  |                            |  |
|-----------|--|----------------------------|--|
| G01       | противомикробные препараты и антисептики, применяемые в гинекологии                            |                            |  |
| G01A      | противомикробные препараты и антисептики, кроме комбинированных препаратов с глюкокортикоидами |                            |  |
| G01A<br>A | антибактериальные препараты  | натамицин                  | суппозитории вагинальные   |
| G01AF     | производные имидазола  | клотримазол                | гель вагинальный;<br>суппозитории вагинальные;<br>таблетки вагинальные                   |
| G02       | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02A      | утеротонизирующие препараты  |                            |  |
| G02A<br>B | алкалоиды спорыньи   | метилэргометрин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения                                     |
| G02A<br>D | простагландины   | динопростон                | гель интрацервикальный   |
|           |  | мизопростол                | таблетки   |
| G02C      | другие препараты, применяемые в гинекологии  |                            |  |
| G02C<br>A | адреномиметики, токолитические средства  | гексопреналин              | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки  |
| G02C<br>B | ингибиторы пролактина  | бромокриптин               | таблетки   |
| G02C<br>X | прочие препараты, применяемые в гинекологии  | атозибан                   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения |
| G03       | половые гормоны и модуляторы функции половых органов   |                            |  |
| G03B      | андрогены  |                            |  |
| G03B<br>A | производные 3-оксоандрост-4-ена  | тестостерон                | гель для наружного применения;<br>раствор для внутримышечного введения                   |
|           |  | тестостерон (смесь эфиров) | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| G03D      | гестагены  |                            |  |
| G03D<br>A | производные прегн-4-ена  | прогестерон                | капсулы  |
| G03D<br>B | производные прегнадиена  | дидрогестерон              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|           |   |                                    |   |
|-----------|---|------------------------------------|---|
| G03D<br>C | производные эстрена   | норэтистерон                       | таблетки  |
| G03G      | гонадотропины и другие стимуляторы овуляции                               |                                    |   |
| G03G<br>A | гонадотропины   | гонадотропин хорионический         | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения                             |
|           |   | корифоллитропин альфа              | раствор для подкожного введения   |
|           |   | фоллитропин альфа                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения; лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; раствор для подкожного введения |
|           |   | фоллитропин альфа + лутропин альфа | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| G03G<br>B | синтетические стимуляторы овуляции  | кломифен                           | таблетки  |
| G03H      | антиандрогены   |                                    |   |
| G03H<br>A | антиандрогены   | ципротерон                         | раствор для внутримышечного введения масляный; таблетки   |
| G04       | препараты, применяемые в урологии   |                                    |   |
| G04B      | препараты, применяемые в урологии   |                                    |   |
| G04B<br>D | средства для лечения учащенного мочеиспускания и недержания мочи          | солифенацин                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| G04C      | препараты для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы |                                    |   |
| G04C<br>A | альфа-адреноблокаторы   | алфузозин                          | таблетки пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые  |

|           |  |              |   |
|-----------|--|--------------|---|
|           |  |              | оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой  |
|           |  | тамсулозин   | капсулы кишечнорастворимые с пролонгированным высвобождением;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>капсулы с пролонгированным высвобождением;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| G04C<br>B | ингибиторы тестостерон-5-альфа-редуктазы                                       | финастерид   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| H         | гормональные препараты системного действия, кроме половых гормонов и инсулинов |              |   |
| H01       | гормоны гипофиза и гипоталамуса и их аналоги                                   |              |   |
| H01A      | гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                                    |              |   |
| H01A<br>C | соматропин и его агонисты  | соматропин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
| H01A<br>X | другие гормоны передней доли гипофиза и их аналоги                             | пэгвисомант  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H01B      | гормоны задней доли гипофиза   |              |   |
| H01B<br>A | вазопрессин и его аналоги  | десмопрессин | капли назальные;<br>спрей назальный дозированный;<br>таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки-лиофилизат;<br>таблетки подъязычные   |

|           |                                     |              |   |
|-----------|-------------------------------------|--------------|---|
|           |                                     | терлипрессин | раствор для внутривенного введения  |
| H01B<br>B | окситоцин и его аналоги             | карбетоцин   | раствор для внутривенного введения  |
|           |                                     | окситоцин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;   |
|           |                                     |              |   |
| H01C      | гормоны гипоталамуса                |              |   |
| H01C<br>B | соматостатин и аналоги              | ланреотид    | гель для подкожного введения пролонгированного действия   |
|           |                                     | октреотид    | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>микросферы для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инфузий и подкожного введения |
|           |                                     | пасиреотид   | раствор для подкожного введения   |
| H01C<br>C | антигонадотропин-рилизинг гормоны   | ганиреликс   | раствор для подкожного введения   |
|           |                                     | цетрореликс  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| H02       | кортикостероиды системного действия |              |   |

|           |   |                     |  |
|-----------|---|---------------------|--|
| H02A      | кортикостероиды системного действия                 |                     |  |
| H02A<br>A | минералокортикоиды                                  | флудрокортизон      | таблетки   |
| H02A<br>B | глюкокортикоиды                                     | гидрокортизон       | крем для наружного применения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>мазь глазная;<br>мазь для наружного применения;<br>суспензия для внутримышечного и внутрисуставного введения;<br>таблетки;<br>эмульсия для наружного применения |
|           |   | дексаметазон        | имплантат для интравитреального введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки  |
|           |   | метилпреднизолон    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки  |
|           |   | преднизолон         | мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
| H03       | препараты для лечения заболеваний щитовидной железы |                     |  |
| H03A      | препараты щитовидной железы                         |                     |  |
| H03A<br>A | гормоны щитовидной железы                           | левотироксин натрия | таблетки   |
| H03B      | антитиреоидные препараты                            |                     |  |
| H03B<br>B | серосодержащие производные имидазола                | тиамазол            | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|           |   |               |   |
|-----------|---|---------------|---|
| H03C      | препараты йода                                  |               |   |
| H03C<br>A | препараты йода                                  | калия йодид   | таблетки;<br>таблетки жевательные;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| H04       | гормоны поджелудочной железы                    |               |   |
| H04A      | гормоны, расщепляющие гликоген                  |               |   |
| H04A<br>A | гормоны,<br>расщепляющие<br>гликоген            | глюкагон      | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инъекций  |
| H05       | препараты, регулирующие обмен кальция           |               |   |
| H05A      | паратиреоидные гормоны и их аналоги             |               |   |
| H05A<br>A | паратиреоидные<br>гормоны и их аналоги          | терипаратид   | раствор для подкожного<br>введения  |
| H05B      | антипаратиреоидные средства                     |               |   |
| H05B<br>A | препараты<br>кальцитонина                       | кальцитонин   | раствор для инъекций  |
| H05B<br>X | прочие<br>антипаратиреоидные<br>препараты       | парикальцитол | капсулы;<br>раствор для внутривенного<br>введения   |
|           |   | цинакальцет   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|           |   | этелкальцетид | раствор для внутривенного<br>введения   |
| J         | противомикробные препараты системного действия  |               |   |
| J01       | антибактериальные препараты системного действия |               |   |
| J01A      | тетрациклины                                    |               |   |
| J01AA     | тетрациклины                                    | доксициклин   | капсулы;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>внутривенного введения;<br>лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий; |
|           |   |               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|           |   | тигециклин    | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий   |
| J01B      | амфениколы                                      |               |   |

|       |   |                            |  |
|-------|---|----------------------------|--|
| J01BA | амфениколы  | хлорамфеникол              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01C  | бета-лактамы антибактериальные препараты: пенициллины |                            |  |
| J01CA | пенициллины широкого спектра действия                 | амоксициллин               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                    |
|       |   | ампициллин                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки                         |
| J01CE | пенициллины, чувствительные к бета-лактамазам         | бензатина бензилпенициллин | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |   | бензилпенициллин           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления |

|       |  |                                     |  |
|-------|--|-------------------------------------|--|
|       |  |                                     | раствора для инъекций и местного применения;<br>порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения   |
|       |  | феноксиметил-пенициллин             | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01CF | пенициллины, устойчивые к бета-лактамазам                                | оксациллин                          | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| J01CR | комбинации пенициллинов, включая комбинации с ингибиторами бета-лактамаз | амоксициллин + клавулановая кислота | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с модифицированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|       |  | ампициллин + сульбактам             | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения  |
| J01D  | другие бета-лактамы антибактериальные препараты                          |                                     |  |
| J01DB | цефалоспорины 1-го поколения   | цефазолин                           | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;   |



|       |                              |            |   |
|-------|------------------------------|------------|---|
|       |                              |            | порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефалексин | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J01DC | цефалоспорины 2-го поколения | цефуроксим | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; |
|       |                              |            | порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01DD | цефалоспорины 3-го поколения | цефотаксим | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                              | цефтазидим | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для инфузий; порошок для приготовления раствора для инъекций                         |

|       |                               |                           |   |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---|
|       |                               | цефтриаксон               | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инфузий;</p> <p>порошок для приготовления раствора для инъекций</p> |
|       |                               | цефоперазон + сульбактам  | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01DE | цефалоспорины 4-го поколения  | цефепим                   | <p>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;</p> <p>порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения</p>  |
| J01DH | карбапенемы                   | имипенем + циластатин     | порошок для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | меропенем                 | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|       |                               | эртапенем                 | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;</p> <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения</p>  |
| J01DI | другие цефалоспорины и пенымы | цефтазидим + [авибактам]  | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | цефтаролина фосамил       | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                               | цефтолозан + [тазобактам] | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |

|       |   |                |  |
|-------|---|----------------|--|
| J01E  | сульфаниламиды и триметоприм  |                |  |
| J01EE | комбинированные препараты сульфаниламидов и триметоприма, включая производные | ко-тримоксазол | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки   |
| J01F  | макролиды, линкозамиды и стрептограммины                                      |                |  |
| J01FA | макролиды   | азитромицин    | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>порошок для приготовления суспензии для приема внутрь (для детей);<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | джозамицин     | таблетки диспергируемые;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | klarитромицин  | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| J01FF | линкозамиды   | клиндамицин    | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| J01G  | аминогликозиды  |                |  |

|       |   |               |  |
|-------|---|---------------|--|
| J01GA | стрептомицины                                     | стрептомицин  | порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
| J01GB | другие аминогликозиды                             | амикацин      | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для инфузий и внутримышечного введения |
|       |   | гентамицин    | капли глазные; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|       |   | канамицин     | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; порошок для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|       |   | тобрамицин    | капли глазные; капсулы с порошком для ингаляций; раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для ингаляций   |
| J01M  | антибактериальные препараты, производные хинолона |               |  |
| J01MA | фторхинолоны                                      | левофлоксацин | капли глазные; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|       |                                      |                |   |
|-------|--------------------------------------|----------------|---|
|       |                                      | лемефлоксацин  | капли глазные;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | моксифлоксацин | капли глазные;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | офлоксацин     | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>мазь глазная;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                      | спарфлоксацин  | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                      | ципрофлоксацин | капли глазные;<br>капли глазные и ушные;<br>капли ушные;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>мазь глазная;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |
| J01X  | другие антибактериальные препараты   |                |   |
| J01XA | антибиотики гликопептидной структуры | ванкомицин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;   |

|       |  |               |   |
|-------|--|---------------|---|
|       |  |               | порошок для приготовления раствора для инфузий и приема внутрь  |
|       |  | телаванцин    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J01XD | производные имидазола                          | метронидазол  | раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J01XX | прочие антибактериальные препараты             | даптомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |  | линезолид     | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
|       |  | тедизолид     | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; таблетки, покрытые пленочной оболочкой             |
|       |  | фосфомицин    | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения   |
| J02   | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02A  | противогрибковые препараты системного действия |               |   |
| J02AA | антибиотики                                    | амфотерицин В | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |  | нистатин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AC | производные триазола                           | вориконазол   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; |

|       |   |                          |  |
|-------|---|--------------------------|--|
|       |   |                          | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | позаконазол              | суспензия для приема внутрь  |
|       |   | флуконазол               | капсулы; порошок для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J02AX | другие противогрибковые препараты системного действия | каспофунгин              | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |   | микафунгин               | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
| J04   | препараты, активные в отношении микобактерий          |                          |  |
| J04A  | противотуберкулезные препараты                        |                          |  |
| J04AA | аминосалициловая кислота и ее производные             | аминосалициловая кислота | гранулы замедленного высвобождения для приема внутрь; гранулы кишечнорастворимые; гранулы, покрытые кишечнорастворимой оболочкой; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; раствор для инфузий; таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой; таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой |
| J04AB | антибиотики   | капреомицин              | порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного   |

|       |                                       |  |   |
|-------|---------------------------------------|--|---|
|       |                                       |  | введения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий и внутримышечного введения  |
|       |                                       | рифабутин                                | капсулы   |
|       |                                       | рифампицин                               | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | цикloserин                               | капсулы   |
| J04AC | гидразиды                             | изониазид                                | раствор для внутривенного, внутримышечного, ингаляционного и эндотрахеального введения;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для инъекций и ингаляций;<br>таблетки |
| J04AD | производные тиокарбамида              | протионамид                              | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |                                       | этионамид                                | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J04AK | другие противотуберкулезные препараты | бедаквилин                               | таблетки  |
|       |                                       | пиразинамид                              | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
|       |                                       | теризидон                                | капсулы   |
|       |                                       | тиоуреидоимино-метил-пиридиния перхлорат | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |                                       | этамбутол                                | таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой;  |



|       |   |  |   |
|-------|---|--|---|
|       |   |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04AM | комбинированные противотуберкулезные препараты                    | изониазид + ломефлоксацин + пиразинамид + этамбутол + пиридоксин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + пиразинамид  | таблетки  |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин                               | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол                   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + пиразинамид + рифампицин + этамбутол + пиридоксин      | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + рифампицин   | таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | изониазид + этамбутол  | таблетки  |
|       |   | ломефлоксацин + пиразинамид + протионамид + этамбутол + пиридоксин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J04B  | противолепрозные препараты  |  |   |
| J04BA | противолепрозные препараты  | дапсон   | таблетки  |
| J05   | противовирусные препараты системного действия                     |  |   |
| J05A  | противовирусные препараты прямого действия                        |  |   |
| J05AB | нуклеозиды и нуклеотиды, кроме ингибиторов обратной транскриптазы | ацикловир  | крем для наружного применения; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; мазь глазная; мазь для местного и |

|               |  |                |   |
|---------------|--|----------------|---|
|               |  |                | наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|               |  | валганцикловир | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | ганцикловир    | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| J05AE         | ингибиторы протеаз   | атазанавир     | капсулы   |
|               |  | дарунавир      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | нарлапревир    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | ритонавир      | капсулы;  |
|               |  |                | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | саквинавир     | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| фосампренавир | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |                |   |
| J05AF         | нуклеозиды и нуклеотиды – ингибиторы обратной транскриптазы            | абакавир       | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | диданозин      | капсулы кишечнорастворимые;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь   |
|               |  | зидовудин      | капсулы;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | ламивудин      | раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|               |  | ставудин       | капсулы   |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
|       |  | телбивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | тенофовира алафенамид                               | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | фосфазид  | таблетки  |
|       |  | эмтрицитабин  | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | энтекавир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AG | ненуклеозидные ингибиторы обратной транскриптазы | невирапин   | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | элсульфавирин                                       | капсулы   |
|       |  | этравирин   | таблетки  |
|       |  | эфавиренз   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| J05AH | ингибиторы нейраминидазы                         | осельтамивир  | капсулы   |
| J05AP | противовирусные препараты для лечения гепатита С | велпатасвир + софосбувир                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | глекапревир + пибрентасвир                          | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | даклатасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | дасабувир;<br>омбитасвир + паритапревир + ритонавир | таблеток набор  |
|       |  | рибавирин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>таблетки |
|       |  | симепревир  | капсулы   |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | софосбувир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AR | комбинированные противовирусные препараты для лечения ВИЧ-инфекции | абакавир + ламивудин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | абакавир + зидовудин + ламивудин                                 | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | зидовудин + ламивудин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | кобицистат + тенофовира алафенамид + элвитегравир + эмтрицитабин | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | лопинавир + ритонавир  | раствор для приема внутрь; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | рилпивирин + тенофовир + эмтрицитабин                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J05AX | прочие противовирусные препараты                                   | гразопревир + элбасвир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | долутегравир   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | имидазолилэтанамид пентандиовой кислоты                          | капсулы  |
|       |  | кагоцел  | таблетки   |
|       |  | маравирок  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ралтегравир  | таблетки жевательные; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | ремдесивир   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий |
|       |  | умифеновир   | капсулы; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|       |  |  |  |
|-------|--|--|--|
|       |  | фавипиравир  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| J06   | иммунные сыворотки и иммуноглобулины           |  |  |
| J06A  | иммунные сыворотки                             |  |  |
| J06AA | иммунные сыворотки                             | анатоксин дифтерийный  |  |
|       |  | анатоксин дифтерийно-столбнячный   |  |
|       |  | анатоксин столбнячный  |  |
|       |  | антитоксин яда гадюки обыкновенной   |  |
|       |  | сыворотка противоботулиническая  |  |
|       |  | сыворотка противогангренозная поливалентная очищенная концентрированная лошадиная жидкая   |  |
|       |  | сыворотка противодифтерийная   |  |
|       |  | сыворотка противостолбнячная   |  |
| J06B  | иммуноглобулины                                |  |  |
| J06BA | иммуноглобулины, нормальные человеческие       | иммуноглобулин человека нормальный   |  |
| J06BB | специфические иммуноглобулины                  | иммуноглобулин антирабический  |  |
|       |  | иммуноглобулин против клещевого энцефалита   |  |
|       |  | иммуноглобулин противостолбнячный человека   |  |
|       |  | иммуноглобулин человека антирезус RHO(D)   | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения |
|       |  | иммуноглобулин человека противостафилококковый   |  |
|       |  | паливизумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения |
| J07   | вакцины  | вакцины в соответствии с национальным календарем профилактических прививок и календарем профилактических прививок по эпидемическим показаниям; вакцины для профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19 |  |
| L     | противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы |  |  |

|           |                              |               |   |
|-----------|------------------------------|---------------|---|
| L01       | противоопухолевые препараты  |               |   |
| L01A      | алкилирующие средства        |               |   |
| L01A<br>A | аналоги азотистого иприта    | бендамустин   | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|           |                              | ифосфамид     | порошок для приготовления раствора для инфузий;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций  |
|           |                              | мелфалан      | лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                              | хлорамбуцил   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                              | циклофосфамид | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>порошок для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой |
| L01AB     | алкилсульфонаты              | бусульфан     | таблетки, покрытые оболочкой  |
| L01A<br>D | производные нитрозомочевины  | кармустин     | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                              | ломустин      | капсулы   |
| L01A<br>X | другие алкилирующие средства | дакарбазин    | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|           |                              | темозолomid   | капсулы;<br>лиофилизат для  |

|  |                          |               |   |
|--|--------------------------|---------------|---|
|  |                          |               | приготовления раствора для инфузий  |
| L01B   | антиметаболиты           |               |   |
| L01BA  | аналоги фолиевой кислоты | метотрексат   | концентрат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций; раствор для инъекций; раствор для подкожного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|  |                          | пеметрексед   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |                          | ралтитрексид  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01BB  | аналоги пурина           | меркаптопурин | таблетки  |
|  |                          | неларабин     | раствор для инфузий   |
|  |                          | флударабин    | концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |
| лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; таблетки, покрытые пленочной оболочкой |                          |               |   |
| L01BC  | аналоги пиримидина       | азациитидин   | лиофилизат для приготовления суспензии для подкожного введения  |
|  |                          | гемцитабин    | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий; лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |

|       |   |              |   |
|-------|---|--------------|---|
|       |   | капецитабин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |   | фторурацил   | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутрисосудистого введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутривенного введения |
|       |   | цитарабин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>раствор для инъекций   |
| L01C  | алкалоиды растительного происхождения и другие природные вещества |              |   |
| L01CA | алкалоиды барвинка и их аналоги                                   | винбластин   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|       |   | винкристин   | раствор для внутривенного введения  |
|       |   | винорелбин   | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CB | производные подофиллотоксина                                      | этопозид     | капсулы;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01CD | таксаны   | доцетаксел   | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | кабазитаксел | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|       |   | паклитаксел  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
| L01D  | противоопухолевые антибиотики и родственные соединения            |              |   |
| L01DB | антрациклины и родственные соединения                             | даунорубицин | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;   |



|       |                                      |              |  |
|-------|--------------------------------------|--------------|--|
|       |                                      |              | раствор для внутривенного введения   |
|       |                                      | доксорубицин | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>раствор для внутрисосудистого и внутрипузырного введения |
|       |                                      | идарубицин   | капсулы;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения  |
|       |                                      | митоксантрон | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | эпирубицин   | концентрат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутрисосудистого и внутрипузырного введения  |
| L01DC | другие противоопухолевые антибиотики | блеомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций   |
|       |                                      | иксабепилон  | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |                                      | митомицин    | лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>порошок для приготовления раствора для инъекций   |
| L01X  | другие противоопухолевые препараты   |              |  |

|           |                         |                      |   |
|-----------|-------------------------|----------------------|---|
| L01X<br>A | препараты платины       | карбоплатин          | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                         | оксалиплатин         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий |
|           |                         | цисплатин            | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий и внутрибрюшинного введения;<br>раствор для инъекций                                |
| L01XB     | метилгидразины          | прокарбазин          | капсулы   |
| L01XC     | моноклональные антитела | авелумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                         | атезолизумаб         | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                         | бевацизумаб          | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                         | блинатумомаб         | порошок для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий  |
|           |                         | брентуксимаб ведотин | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий   |

|  |  |                         |   |
|--|--|-------------------------|---|
|  |  | даратумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | дурвалумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | ипилимумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | ниволумаб               | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | обинутузумаб            | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | панитумумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | пембролизумаб           | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | пертузумаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | пролголимаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | рамуцирумаб             | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|  |  | ритуксимаб              | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения                               |
|  |  | трастузумаб             | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|  |  | трастузумаб<br>эмтанзин | лиофилизат для приготовления концентрата  |

|             |                             |              |  |
|-------------|-----------------------------|--------------|--|
|             |                             |              | для приготовления раствора<br>для инфузий  |
|             |                             | цетуксимаб   | раствор для инфузий  |
|             |                             | элотузумаб   | лиофилизат для<br>приготовления концентрата<br>для приготовления раствора<br>для инфузий |
| L01XE       | ингибиторы<br>протеинкиназы | абемациклиб  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | акситиниб    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | алектиниб    | капсулы  |
|             |                             | афатиниб     | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | бозутиниб    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | вандетаниб   | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | вемурафениб  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | гепитиниб    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | дабрафениб   | капсулы  |
|             |                             | дазатиниб    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | ибрутиниб    | капсулы  |
|             |                             | иматиниб     | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой                                    |
|             |                             | кабозантиниб | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | кобиметиниб  | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | кризотиниб   | капсулы  |
|             |                             | лапатиниб    | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой  |
|             |                             | ленватиниб   | капсулы  |
| мидостаурин | капсулы                     |              |  |
| нилотиниб   | капсулы                     |              |  |

|           |                                    |              |  |
|-----------|------------------------------------|--------------|--|
|           |                                    | нинтеданиб   | капсулы мягкие   |
|           |                                    | осимертиниб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | пазопаниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | палбоциклиб  | капсулы  |
|           |                                    | регорафениб  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | рибоциклиб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | руксолитиниб | таблетки   |
|           |                                    | сорафениб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | сунитиниб    | капсулы  |
|           |                                    | траметиниб   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | церитиниб    | капсулы  |
|           |                                    | эрлотиниб    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| L01X<br>X | прочие противоопухолевые препараты | аспарагиназа | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения   |
|           |                                    | афлиберцепт  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутриглазного введения  |
|           |                                    | бортезомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения |
|           |                                    | венетоклакс  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                    | висмодегиб   | капсулы  |

|       |  |   |  |
|-------|--|---|--|
|       |  | гидроксикарбамид  | капсулы  |
|       |  | иксазомиб   | капсулы  |
|       |  | иринотекан  | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | карфилзомиб   | лиофилизат для приготовления раствора для инфузий  |
|       |  | митотан   | таблетки   |
|       |  | третиноин   | капсулы  |
|       |  | фактор некроза опухоли альфа-1 (тимозин рекомбинантный) | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|       |  | эрибулин  | раствор для внутривенного введения   |
| L02   | противоопухолевые гормональные препараты |   |  |
| L02A  | гормоны и родственные соединения         |   |  |
| L02AB | гестагены                                | медроксипрогестерон                                     | суспензия для внутримышечного введения; таблетки   |
| L02AE | аналоги гонадотропин-рилизинг гормона    | бусерелин   | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия   |
|       |  | гозерелин   | имплантат; капсула для подкожного введения пролонгированного действия  |
|       |  | лейпрорелин   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия; лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения с пролонгированным высвобождением |

|       |  |             |   |
|-------|--|-------------|---|
|       |  | трипторелин | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного введения с пролонгированным высвобождением; |
|       |  |             | лиофилизат для приготовления суспензии для внутримышечного и подкожного введения пролонгированного действия;<br>раствор для подкожного введения   |
| L02B  | антагонисты гормонов и родственные соединения        |             |   |
| L02BA | антиэстрогены  | тамоксифен  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | фулвестрант | раствор для внутримышечного введения  |
| L02BB | антиандрогены  | апалутамид  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | бикалутамид | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|       |  | флутамид    | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | энзалутамид | капсулы   |
| L02BG | ингибиторы ароматазы                                 | анастрозол  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| L02BX | другие антагонисты гормонов и родственные соединения | абиратерон  | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|       |  | дегареликс  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
| L03   | иммуностимуляторы                                    |             |   |
| L03A  | иммуностимуляторы                                    |             |   |

|           |                              |                  |  |
|-----------|------------------------------|------------------|--|
| L03A<br>A | колониестимулирующие факторы | филграстим       | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|           |                              | эмпэгфилграстим  | раствор для подкожного введения  |
| L03AB     | интерфероны                  | интерферон альфа | гель для местного и наружного применения;<br>капли назальные;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора  |
|           |                              |                  | для интраназального введения и ингаляций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br>лиофилизат для приготовления суспензии для приема внутрь;<br>мазь для наружного и местного применения;<br>раствор для внутримышечного, субконъюнктивального введения и закапывания в глаз;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для внутривенного и подкожного |



|           |                          |  |  |
|-----------|--------------------------|--|--|
|           |                          |  | <p>введения;<br/>раствор для подкожного введения;<br/>суппозитории ректальные</p>  |
|           |                          | интерферон бета-1a                           | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br/>раствор для внутримышечного введения;<br/>раствор для подкожного введения</p>       |
|           |                          | интерферон бета-1b                           | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br/>раствор для подкожного введения</p>  |
|           |                          | интерферон гамма                             | <p>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного и подкожного введения;<br/>лиофилизат для приготовления раствора для интраназального введения</p> |
|           |                          | пэгинтерферон альфа-2a                       | <p>раствор для подкожного введения</p>   |
|           |                          | пэгинтерферон альфа-2b                       | <p>лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения</p>   |
|           |                          | пэгинтерферон бета-1a                        | <p>раствор для подкожного введения</p>   |
|           |                          | цепэгинтерферон альфа-2b                     | <p>раствор для подкожного введения</p>   |
| L03A<br>X | другие иммуностимуляторы | азоксимера бромид                            | <p>лиофилизат для приготовления раствора для инъекций и местного применения;<br/>суппозитории вагинальные и ректальные;<br/>таблетки</p>                       |
|           |                          | вакцина для лечения рака мочевого пузыря БЦЖ | <p>лиофилизат для приготовления суспензии для внутрипузырного введения</p>   |

|           |                               |                                    |   |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------|---|
|           |                               | глутирамера ацетат                 | раствор для подкожного введения   |
|           |                               | глутамил-цистеинил-глицин динатрия | раствор для инъекций  |
|           |                               | меглюмина акридонатацетат          | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|           |                               | тилорон                            | капсулы;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                                 |
| L04       | иммунодепрессанты             |                                    |   |
| L04A      | иммунодепрессанты             |                                    |   |
| L04A<br>A | селективные иммунодепрессанты | абатацепт                          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения |
|           |                               | алемтузумаб                        | концентрат для приготовления раствора для инфузий   |
|           |                               | апремиласт                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                               | барицитиниб                        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                               | белимумаб                          | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|           |                               | ведолизумаб                        | лиофилизат для приготовления концентрата для приготовления раствора для инфузий                                     |
|           |                               | иммуноглобулин антиtimoцитарный    | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий             |
|           |                               | лефлуномид                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |

|            |  |                          |   |
|------------|--|--------------------------|---|
|            |  | микофенолата<br>мофетил  | капсулы;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|            |  | микофеноловая<br>кислота | таблетки<br>кишечнорастворимые,<br>покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой |
|            |  | натализумаб              | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий   |
|            |  | окрелизумаб              | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий   |
|            |  | терифлуномид             | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|            |  | тофацитиниб              | таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
|            |  | финголимод               | капсулы   |
|            |  | эверолимус               | таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|            |  | экулизумаб               | концентрат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий   |
| L04AB      | ингибиторы фактора<br>некроза опухоли альфа<br>(ФНО-альфа)   | адалимумаб               | раствор для подкожного<br>введения  |
|            |  | голимумаб                | раствор для подкожного<br>введения  |
|            |  | инфликсимаб              | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>инфузий;  |
|            |  |                          | лиофилизат для<br>приготовления концентрата<br>для приготовления раствора<br>для инфузий                        |
|            |  | цертолизумаба<br>пэгол   | раствор для подкожного<br>введения  |
| этанерцепт | лиофилизат для<br>приготовления раствора для<br>подкожного введения;<br>раствор для подкожного<br>введения |                          |   |

|           |                          |              |   |
|-----------|--------------------------|--------------|---|
| L04AC     | ингибиторы интерлейкина  | базиликсимаб | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения  |
|           |                          | гуселькумаб  | раствор для подкожного введения   |
|           |                          | иксекизумаб  | раствор для подкожного введения   |
|           |                          | канакинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения   |
|           |                          | левилимаб    | раствор для подкожного введения   |
|           |                          | нетакимаб    | раствор для подкожного введения   |
|           |                          | олокизумаб   | раствор для подкожного введения   |
|           |                          | сарилумаб    | раствор для подкожного введения   |
|           |                          | секукинумаб  | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения   |
|           |                          | тоцилизумаб  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для подкожного введения   |
|           |                          | устекинумаб  | раствор для подкожного введения   |
| L04A<br>D | ингибиторы кальциневрина | такролимус   | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>концентрат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>мазь для наружного применения |
|           |                          | циклоспорин  | капсулы;<br>капсулы мягкие;<br>концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь  |

|           |   |                |  |
|-----------|---|----------------|--|
| L04A<br>X | другие<br>иммунодепрессанты   | азатиоприн     | таблетки   |
|           |   | диметилфумарат | капсулы<br>кишечнорастворимые  |
|           |   | леналидомид    | капсулы  |
|           |   | пирфенидон     | капсулы  |
| M         | костно-мышечная система   |                |  |
| M01       | противовоспалительные и противоревматические препараты              |                |  |
| M01A      | нестероидные противовоспалительные и противоревматические препараты |                |  |
| M01A<br>B | производные уксусной<br>кислоты и<br>родственные<br>соединения      | диклофенак     | капли глазные;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>капсулы с<br>модифицированным<br>высвобождением;<br>раствор для<br>внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>пленочной<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>кишечнорастворимой<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки пролонгированного<br>действия, покрытые<br>пленочной оболочкой |
|           |   | кеторолак      | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения;<br>раствор для<br>внутримышечного введения;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые<br>оболочкой;<br>таблетки, покрытые<br>пленочной оболочкой   |
| M01A<br>E | производные<br>пропионовой кислоты                                  | декскетопрофен | раствор для внутривенного и<br>внутримышечного введения  |

|  |  |            |   |
|--|--|------------|---|
|  |  | ибупрофен  | гель для наружного применения;<br>гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>капсулы;<br>крем для наружного применения;<br>мазь для наружного применения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь; суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|  |  | кетопрофен | капсулы;<br>капсулы пролонгированного действия;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>суппозитории ректальные;<br>суппозитории ректальные (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки с модифицированным высвобождением                  |

|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
| M01C      | базисные противоревматические препараты                 |   |  |
| M01C<br>C | пеницилламин и подобные препараты                       | пеницилламин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| M03       | миорелаксанты   |   |  |
| M03A      | миорелаксанты периферического действия                  |   |  |
| M03A<br>B | производные холина                                      | суксаметония йодид и хлорид                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
| M03A<br>C | другие четвертичные аммониевые соединения               | пипекурония бромид                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения   |
|           |   | рокурония бромид                                    | раствор для внутривенного введения   |
| M03A<br>X | другие миорелаксанты периферического действия           | ботулинический токсин типа А                        | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
|           |   | ботулинический токсин типа А-гемагглютинин комплекс | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения; лиофилизат для приготовления раствора для инъекций |
| M03B      | миорелаксанты центрального действия                     |   |  |
| M03B<br>X | другие миорелаксанты центрального действия              | баклофен  | раствор для интратекального введения; таблетки   |
|           |   | tizанидин   | капсулы с модифицированным высвобождением; таблетки  |
| M04       | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A      | противоподагрические препараты                          |   |  |
| M04A<br>A | ингибиторы образования мочевой кислоты                  | аллопуринол   | таблетки   |
| M05       | препараты для лечения заболеваний костей                |   |  |
| M05B      | препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей |   |  |
| M05B<br>A | бифосфонаты   | алендроновая кислота                                | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | золедроновая кислота                                | концентрат для приготовления раствора  |

|           |  |                    |  |
|-----------|--|--------------------|--|
|           |  |                    | для инфузий;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>лиофилизат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для инфузий |
| M05B<br>X | другие препараты, влияющие на структуру и минерализацию костей   | деносумаб          | раствор для подкожного введения  |
|           |  | стронция ранелат   | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь  |
| M09A<br>X | прочие препараты для лечения заболеваний костно-мышечной системы | нусинерсен         | раствор для интратекального введения   |
| N         | нервная система  |                    |  |
| N01       | анестетики   |                    |  |
| N01A      | препараты для общей анестезии                                    |                    |  |
| N01A<br>B | галогенированные углеводороды                                    | галотан            | жидкость для ингаляций   |
|           |  | десфлуран          | жидкость для ингаляций   |
|           |  | севофлуран         | жидкость для ингаляций   |
| N01AF     | барбитураты  | тиопентал натрия   | порошок для приготовления раствора для внутривенного введения  |
| N01A<br>H | опиоидные анальгетики  | тримеперидин       | раствор для инъекций;<br>таблетки  |
| N01A<br>X | другие препараты для общей анестезии                             | динитрогена оксид  | газ сжатый   |
|           |  | кетамин            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|           |  | натрия оксибутират | раствор для внутривенного и внутримышечного введения   |
|           |  | пропофол           | эмульсия для внутривенного введения;<br>эмульсия для инфузий   |
| N01B      | местные анестетики   |                    |  |
| N01B<br>A | эферы аминокислоты   | прокаин            | раствор для инъекций   |



|   |                             |                                    |   |
|---|-----------------------------|------------------------------------|---|
| N01B<br>B   | амиды                       | бупивакаин                         | раствор для интратекального введения;<br>раствор для инъекций   |
|   |                             | левобупивакаин                     | раствор для инъекций  |
|   |                             | ропивакаин                         | раствор для инъекций  |
| N02   | анальгетики                 |                                    |   |
| N02A  | опиоиды                     |                                    |   |
| N02A<br>A   | природные алкалоиды<br>опия | морфин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>раствор для инъекций;<br>раствор для подкожного введения;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |
|   |                             |                                    | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
|   |                             | налоксон + оксикодон               | таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02A<br>B   | производные фенилпиперидина | фентанил                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>трансдермальная терапевтическая система  |
| N02A<br>E   | производные орипавина       | бупренорфин                        | раствор для инъекций  |
| N02A<br>X   | другие опиоиды              | пропионилфенилэтокси-этилпиперидин | таблетки защечные   |
|   |                             | тапентадол                         | таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|   |                             | трамадол                           | капсулы;<br>раствор для инъекций;<br>суппозитории ректальные;<br>таблетки;  |
| таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным |                             |                                    |   |

|           |                                      |                           |   |
|-----------|--------------------------------------|---------------------------|---|
|           |                                      |                           | высвобождением, покрытые пленочной оболочкой  |
| N02B      | другие анальгетики и антипиретики    |                           |   |
| N02B<br>A | салициловая кислота и ее производные | ацетилсалициловая кислота | таблетки;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые оболочкой;<br>таблетки кишечнорастворимые, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой пленочной оболочкой      |
| N02BE     | анилиды                              | парацетамол               | гранулы для приготовления суспензии для приема внутрь; раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь; раствор для приема внутрь (для детей);<br>суппозитории ректальные; суппозитории ректальные (для детей);<br>суспензия для приема внутрь; |
|           |                                      |                           | суспензия для приема внутрь (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03       | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03A      | противоэпилептические препараты      |                           |   |
| N03A<br>A | барбитураты и их производные         | бензобарбитал             | таблетки  |
|           |                                      | фенобарбитал              | таблетки;<br>таблетки (для детей)   |
| N03A<br>B | производные гидантоина               | фенитоин                  | таблетки  |
| N03A<br>D | производные сукцинимиды              | этосуксимид               | капсулы   |

|           |                                       |                     |  |
|-----------|---------------------------------------|---------------------|--|
| N03A<br>E | производные бензодиазепина            | клоназепам          | таблетки   |
| N03AF     | производные карбоксамида              | карбамазепин        | сироп;<br>таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                       | окскарбазепин       | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N03A<br>G | производные жирных кислот             | вальпроевая кислота | гранулы с пролонгированным высвобождением;<br>капли для приема внутрь;<br>капсулы кишечнорастворимые;<br>лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения;<br>раствор для внутривенного введения;<br>сироп;<br>сироп (для детей);<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
| N03A<br>X | другие противэпилептические препараты | бриварацетам        | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                       | лакосамид           | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |

|           |                                   |                       |   |
|-----------|-----------------------------------|-----------------------|---|
|           |                                   | леветирацетам         | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой              |
|           |                                   | перампанел            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |                                   | прегабалин            | капсулы   |
|           |                                   | топирамат             | капсулы;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04       | противопаркинсонические препараты |                       |   |
| N04A      | антихолинергические средства      |                       |   |
| N04A<br>A | третичные амины                   | бипериден             | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
|           |                                   | тригексифенидил       | таблетки  |
| N04B      | дофаминергические средства        |                       |   |
| N04B<br>A | допа и ее производные             | леводопа + бенсеразид | капсулы;<br>капсулы с модифицированным высвобождением;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые  |
|           |                                   | леводопа + карбидопа  | таблетки  |
| N04B<br>B | производные адамантана            | амантадин             | раствор для инфузий;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N04B<br>C | агонисты дофаминовых рецепторов   | пирибедил             | таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые оболочкой;<br>таблетки с контролируемым высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |
|           |                                   | прамипексол           | таблетки;<br>таблетки пролонгированного действия  |
| N05       | психолептики                      |                       |   |
| N05A      | антипсихотические средства        |                       |   |

|           |                                       |                |  |
|-----------|---------------------------------------|----------------|--|
| N05A<br>A | алифатические производные фенотиазина | левопромазин   | раствор для инфузий и внутримышечного введения;  |
|           |                                       |                | таблетки, покрытые оболочкой   |
|           |                                       | хлорпромазин   | драже;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                  |
| N05A<br>B | пиперазиновые производные фенотиазина | перфеназин     | таблетки, покрытые оболочкой   |
|           |                                       | трифлуоперазин | раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые оболочкой  |
|           |                                       | флуфеназин     | раствор для внутримышечного введения (масляный)  |
| N05A<br>C | пиперидиновые производные фенотиазина | перициазин     | капсулы;<br>раствор для приема внутрь  |
|           |                                       | тиоридазин     | таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05A<br>D | производные бутирофенона              | галоперидол    | капли для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения; |
|           |                                       |                | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки   |
|           |                                       | дроперидол     | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций  |
| N05A<br>E | производные индола                    | луразидон      | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |                                       | сертиндол      | таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05AF     | производные тиоксантена               | зуклопентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);   |

|           |   |              |  |
|-----------|---|--------------|--|
|           |   |              | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | флупентиксол | раствор для внутримышечного введения (масляный);<br>таблетки, покрытые оболочкой   |
| N05A<br>H | диазепины, оксазепины, тиазепины и оксепины | кветиапин    | таблетки, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | оланзапин    | таблетки;<br>таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05A<br>L | бензамиды                                   | сульпирид    | капсулы;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| N05A<br>X | другие антипсихотические средства           | карипразин   | капсулы  |
|           |   | палиперидон  | суспензия для внутримышечного введения пролонгированного действия; таблетки пролонгированного действия, покрытые оболочкой   |
|           |   | рисперидон   | порошок для приготовления суспензии для внутримышечного введения пролонгированного действия; раствор для приема внутрь; таблетки, диспергируемые в полости рта;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| N05B      | анксиолитики                                |              |  |

|           |   |                                     |   |
|-----------|---|-------------------------------------|---|
| N05B<br>A | производные бензодиазепина                            | бромдигидро-хлорфенил-бензодиазепин | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки  |
|           |   | диазепам                            | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | лоразепам                           | таблетки, покрытые оболочкой  |
|           |   | оксазепам                           | таблетки; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05B<br>B | производные дифенилметана                             | гидроксизин                         | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N05C      | снотворные и седативные средства                      |                                     |   |
| N05C<br>D | производные бензодиазепина                            | мидазолам                           | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
|           |   | нитразепам                          | таблетки  |
| N05CF     | бензодиазепиноподобные средства                       | зопиклон                            | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N06       | психоаналептики                                       |                                     |   |
| N06A      | антидепрессанты                                       |                                     |   |
| N06A<br>A | неселективные ингибиторы обратного захвата моноаминов | амитриптилин                        | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; раствор для внутримышечного введения; таблетки; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой                    |
|           |   | имипрамин                           | драже; таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | кломипрамин                         | раствор для внутривенного и внутримышечного введения; таблетки, покрытые оболочкой; таблетки, покрытые пленочной оболочкой; таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой |

|           |   |   |   |
|-----------|---|---|---|
| N06A<br>B | селективные ингибиторы обратного захвата серотонина   | пароксетин  | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|           |   | сертралин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | флуоксетин  | капсулы   |
| N06A<br>X | другие антидепрессанты  | агомелатин  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|           |   | пипофезин   | таблетки;<br>таблетки с модифицированным высвобождением   |
| N06B      | психостимуляторы, средства, применяемые при синдроме дефицита внимания с гиперактивностью, и ноотропные препараты |   |   |
| N06B<br>C | производные ксантина  | кофеин  | раствор для подкожного введения;<br>раствор для подкожного и субконъюнктивального введения  |
| N06B<br>X | другие психостимуляторы и ноотропные препараты  | винпоцетин  | концентрат для приготовления раствора для инфузий;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
|           |   | глицин  | таблетки защечные;<br>таблетки подъязычные  |
|           |   | метионил-глутамил-гистидил-фенилаланил-пролил-глицил-пролин | капли назальные   |
|           |   | пирацетам   | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий;<br>раствор для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые оболочкой;                  |



|        |  |  |   |
|--------|--|--|---|
|        |  |  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |  | полипептиды коры головного мозга скота | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения  |
|        |  | фонтурацетам                           | таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
|        |  | церебролизин                           | раствор для инъекций  |
|        |  | цитиколин                              | раствор для внутривенного и внутримышечного введения  |
| N06D   | препараты для лечения деменции                           |  |   |
| N06D A | антихолинэстеразные средства                             | галантамин                             | капсулы пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
|        |  | ривастигмин                            | капсулы;<br>трансдермальная терапевтическая система;<br>раствор для приема внутрь   |
| N06D X | другие препараты для лечения деменции                    | мемантин                               | капли для приема внутрь;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| N07    | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |  |   |
| N07A   | парасимпатомиметики                                      |  |   |
| N07A A | антихолинэстеразные средства                             | неостигмина метилсульфат               | раствор для внутривенного и подкожного введения;<br>раствор для инъекций;<br>таблетки   |
|        |  | пиридостигмина бромид                  | таблетки  |
| N07A X | прочие парасимпатомиметики                               | холина альфосцерат                     | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инфузий и внутримышечного введения;<br>раствор для приема внутрь |
| N07B   | препараты, применяемые при зависимостях                  |  |   |
| N07B B | препараты, применяемые при                               | налтрексон                             | капсулы;<br>порошок для приготовления суспензии для   |

|           |  |   |   |
|-----------|--|---|---|
|           | алкогольной зависимости                                  |   | внутримышечного введения пролонгированного действия;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые оболочкой           |
| N07C      | препараты для устранения головокружения                  |   |   |
| N07C<br>A | препараты для устранения головокружения                  | бетагистин  | капли для приема внутрь;<br>капсулы;<br>таблетки  |
| N07X      | другие препараты для лечения заболеваний нервной системы |   |   |
| N07X<br>X | прочие препараты для лечения заболеваний нервной системы | инозин +<br>никотинамид +<br>рибофлавин +<br>янтарная кислота | раствор для внутривенного введения;<br>таблетки, покрытые кишечнорастворимой оболочкой                      |
|           |  | тетрабеназин  | таблетки  |
|           |  | этилметил-<br>гидрокси-<br>пиридина<br>сукцинат               | капсулы;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой |
| P         | противопаразитарные препараты, инсектициды и репелленты  |   |   |
| P01       | противопрозоидные препараты                              |   |   |
| P01B      | противомалярийные препараты                              |   |   |
| P01BA     | аминохинолины  | гидрокси-<br>хлорохин   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P01BC     | метанолхинолины  | мефлохин  | таблетки  |
| P02       | противогельминтные препараты                             |   |   |
| P02B      | препараты для лечения трематодоза                        |   |   |
| P02BA     | производные хинолина и родственные соединения            | празиквантел  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| P02C      | препараты для лечения нематодоза                         |   |   |
| P02CA     | производные бензимидазола                                | мебендазол  | таблетки  |
| P02CC     | производные тетрагидропиридина                           | пирантел  | суспензия для приема внутрь;<br>таблетки;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой                         |

|           |   |                              |   |
|-----------|---|------------------------------|---|
| P02CE     | производные<br>имидазотиазола   | леваamisол                   | таблетки  |
| P03       | препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща), инсектициды и репелленты |                              |   |
| P03A      | препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща)                           |                              |   |
| P03AX     | прочие препараты для уничтожения эктопаразитов (в том числе чесоточного клеща)                    | бензилбензоат                | мазь для наружного применения;<br>эмульсия для наружного применения   |
| R         | дыхательная система   |                              |   |
| R01       | назальные препараты   |                              |   |
| R01A      | деконгестанты и другие препараты для местного применения  |                              |   |
| R01A<br>A | адреномиметики  | ксилومتазолин                | гель назальный;<br>капли назальные;<br>капли назальные (для детей);<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный;<br>спрей назальный дозированный (для детей)  |
| R02       | препараты для лечения заболеваний горла   |                              |   |
| R02A      | препараты для лечения заболеваний горла   |                              |   |
| R02A<br>A | антисептические препараты   | йод + калия йодид + глицерол | раствор для местного применения;<br>спрей для местного применения   |
| R03       | препараты для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                                 |                              |   |
| R03A      | адренергические средства для ингаляционного введения  |                              |   |
| R03A<br>C | селективные бета 2-адреномиметики   | индакатерол                  | капсулы с порошком для ингаляций  |
|           |   | сальбутамол                  | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный, активируемый вдохом;<br>капсулы для ингаляций;<br>капсулы с порошком для ингаляций;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>таблетки пролонгированного |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           |   |  | действия,<br>покрытые оболочкой  |
|           |   | формотерол   | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03A<br>К | адренергические<br>средства в комбинации<br>с глюкокортикоидами<br>или другими<br>препаратами, кроме<br>антихолинергических<br>средств    | беклометазон +<br>формотерол                                     | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|           |   | будесонид +<br>формотерол  | капсул с порошком для<br>ингаляций набор;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный                                       |
|           |   | вилантерол +<br>флутиказона<br>фуроат                            | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|           |   | мометазон +<br>формотерол  | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный   |
|           |   | салметерол +<br>флутиказон                                       | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>капсулы с порошком для<br>ингаляций;<br>порошок для ингаляций<br>дозированный |
| R03AL     | адренергические<br>средства в комбинации<br>с<br>антихолинергическими<br>средствами, включая<br>тройные комбинации с<br>кортикостероидами | аклидиния бромид<br>+ формотерол                                 | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|           |   | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид                            | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|           |   | вилантерол +<br>умеклидиния<br>бромид +<br>флутиказона<br>фуроат | порошок для ингаляций<br>дозированный  |
|           |   | гликопиррония<br>бромид +<br>индакатерол                         | капсулы с порошком для<br>ингаляций  |
|           |   | ипратропия<br>бромид +<br>фенотерол                              | аэрозоль для ингаляций<br>дозированный;<br>раствор для ингаляций   |
|           |   | олодатерол +<br>тиотропия бромид                                 | раствор для ингаляций<br>дозированный  |

|           |   |                        |  |
|-----------|---|------------------------|--|
| R03B      | другие средства для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей для ингаляционного введения |                        |  |
| R03B<br>A | глюкокортикоиды   | беклометазон           | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>аэрозоль для ингаляций дозированный,<br>активируемый вдохом;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций   |
|           |   | будесонид              | капли назальные;<br>капсулы;<br>капсулы<br>кишечнорастворимые;<br>порошок для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций;<br>спрей назальный дозированный;<br>суспензия для ингаляций дозированная |
| R03BB     | антихолинергические средства  | гликопиррония бромид   | капсулы с порошком для ингаляций   |
|           |   | ипратропия бромид      | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>раствор для ингаляций  |
|           |   | тиотропия бромид       | капсулы с порошком для ингаляций;<br>раствор для ингаляций   |
| R03BC     | противоаллергические средства, кроме глюкокортикоидов   | кромоглициевая кислота | аэрозоль для ингаляций дозированный;<br>капли глазные;<br>капсулы;<br>спрей назальный;<br>спрей назальный дозированный   |
| R03D      | другие средства системного действия для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей         |                        |  |
| R03D<br>A | ксантины  | аминофиллин            | раствор для внутривенного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R03D<br>X | прочие средства системного действия   | бенрализумаб           | раствор для подкожного введения  |

|  |   |               |  |
|--|---|---------------|--|
|  | для лечения обструктивных заболеваний дыхательных путей                 | меполизумаб   | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения  |
|  |   | омализумаб    | лиофилизат для приготовления раствора для подкожного введения;<br>раствор для подкожного введения  |
|  |   | реслизумаб    | концентрат для приготовления раствора для инфузий  |
|  |   | фенспирид     | сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой;  |
| таблетки пролонгированного действия, покрытые пленочной оболочкой;<br>таблетки с пролонгированным высвобождением, покрытые пленочной оболочкой |   |               |  |
| R05  | противокашлевые препараты и средства для лечения простудных заболеваний |               |  |
| R05C   | отхаркивающие препараты, кроме комбинаций с противокашлевыми средствами |               |  |
| R05CB  | муколитические препараты  | амброксол     | капсулы пролонгированного действия;<br>пастилки;<br>раствор для внутривенного введения;<br>раствор для приема внутрь;<br>раствор для приема внутрь и ингаляций;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки диспергируемые;<br>таблетки для рассасывания;<br>таблетки шипучие |
|  |   | ацетилцистеин | гранулы для приготовления раствора для приема внутрь;<br>гранулы для приготовления сиропа;<br>порошок для приготовления раствора для приема внутрь;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для инъекций и                               |

|           |  |                 |   |
|-----------|--|-----------------|---|
|           |  |                 | ингаляций;<br>раствор для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки;<br>таблетки шипучие   |
|           |  | дорназа альфа   | раствор для ингаляций   |
| R06       | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06A      | антигистаминные средства системного действия                 |                 |   |
| R06A<br>A | эфирьы алкиламинов   | дифенгидрамин   | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутримышечного введения;<br>таблетки  |
| R06A<br>C | замещенные этилендиамины                                     | хлоропирамин    | раствор для внутривенного и внутримышечного введения;<br>таблетки   |
| R06AE     | производные пиперазина                                       | цетиризин       | капли для приема внутрь;<br>сироп;<br>таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| R06A<br>X | другие антигистаминные средства системного действия          | лоратадин       | сироп;<br>суспензия для приема внутрь;<br>таблетки  |
| R07       | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A      | другие препараты для лечения заболеваний дыхательной системы |                 |   |
| R07A<br>A | легочные сурфактанты   | берактант       | суспензия для эндотрахеального введения   |
|           |  | порактант альфа | суспензия для эндотрахеального введения   |
|           |  | сурфактант-БЛ   | лиофилизат для приготовления эмульсии для ингаляционного введения;<br>лиофилизат для приготовления эмульсии для эндотрахеального, эндобронхиального и ингаляционного введения |
| S         | органы чувств  |                 |   |
| S01       | офтальмологические препараты                                 |                 |   |
| S01A      | противомикробные препараты                                   |                 |   |
| S01AA     | антибиотики  | тетрациклин     | мазь глазная  |

|       |  |   |                                     |
|-------|--|---|-------------------------------------|
| S01E  | противоглаукомные препараты и миотические средства                       |   |                                     |
| S01EB | парасимпатомиметики  | пилокарпин  | капли глазные                       |
| S01EC | ингибиторы карбоангидразы  | ацетазоламид  | таблетки                            |
|       |  | дорзоламид  | капли глазные                       |
| S01ED | бета-адреноблокаторы   | тимолол   | гель глазной;<br>капли глазные      |
| S01EE | аналоги простагландинов  | тафлупрост  | капли глазные                       |
| S01EX | другие противоглаукомные препараты                                       | бутиламиногидрокси-пропоксифеноксиметил-метилоксадиазол | капли глазные                       |
| S01F  | мидриатические и циклоплегические средства                               |   |                                     |
| S01FA | антихолинэргические средства   | тропикамид  | капли глазные                       |
| S01H  | местные анестетики   |   |                                     |
| S01HA | местные анестетики   | оксибупрокаин   | капли глазные                       |
| S01J  | диагностические препараты  |   |                                     |
| S01JA | красящие средства  | флуоресцеин натрия                                      | раствор для внутривенного введения  |
| S01K  | препараты, используемые при хирургических вмешательствах в офтальмологии |   |                                     |
| S01KA | вязкоэластичные соединения   | гипромеллоза  | капли глазные                       |
| S01L  | средства, применяемые при заболеваниях сосудистой оболочки глаза         |   |                                     |
| S01LA | средства, препятствующие новообразованию сосудов                         | ранибизумаб   | раствор для внутриглазного введения |
| S02   | препараты для лечения заболеваний уха                                    |   |                                     |
| S02A  | противомикробные препараты   |   |                                     |
| S02AA | противомикробные препараты   | рифамицин   | капли ушные                         |
| V     | прочие препараты   |   |                                     |
| V01   | аллергены  |   |                                     |
| V01A  | аллергены  |   |                                     |



|           |   |   |  |
|-----------|---|---|--|
| V01A<br>A | аллергенов экстракт                                   | аллергены бактерий  | раствор для внутрикожного введения   |
|           |   | аллерген бактерий (туберкулезный рекомбинантный)            | раствор для внутрикожного введения   |
| V03       | другие лечебные средства                              |   |  |
| V03A      | другие лечебные средства                              |   |  |
| V03A<br>B | антидоты  | димеркаптопропансульфонат натрия                            | раствор для внутримышечного и подкожного введения  |
|           |   | калий-железо гексациано-феррат                              | таблетки   |
|           |   | кальция тринатрия пентетат                                  | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения; раствор для внутривенного введения и ингаляций |
|           |   | карбоксим   | раствор для внутримышечного введения   |
|           |   | налоксон  | раствор для инъекций   |
|           |   | натрия тиосульфат   | раствор для внутривенного введения   |
|           |   | протамина сульфат   | раствор для внутривенного введения; раствор для инъекций   |
|           |   | сугаммадекс   | раствор для внутривенного введения   |
|           |   | цинка бисвинилимидазола диацетат                            | капсулы; раствор для внутримышечного введения  |
| V03A<br>C | железосвязывающие препараты                           | деферазирокс  | таблетки диспергируемые; таблетки, покрытые пленочной оболочкой  |
| V03A<br>E | препараты для лечения гиперкалиемии и гиперфосфатемии | комплекс ?-железа (III) оксигидроксида, сахарозы и крахмала | таблетки жевательные   |
|           |   | севеламер   | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V03AF     | дезинтоксикационные препараты для                     | кальция фолинат   | капсулы; лиофилизат для  |

|           |  |   |  |
|-----------|--|---|--|
|           | противоопухолевой терапии  |   | приготовления раствора для внутривенного и внутримышечного введения;<br>раствор для внутривенного и внутримышечного введения |
|           |  | месна   | раствор для внутривенного введения   |
| V03A<br>X | прочие лечебные средства   | дезоксирибонуклеиновая кислота плазмидная (сверхскрученная кольцевая двуцепочечная) | лиофилизат для приготовления раствора для внутримышечного введения   |
| V06       | лечебное питание   |   |  |
| V06D      | другие продукты лечебного питания  |   |  |
| V06D<br>D | аминокислоты, включая комбинации с полипептидами                           | аминокислоты для парентерального питания  |  |
|           |  | аминокислоты и их смеси   |  |
|           |  | кетаналоги аминокислот  | таблетки, покрытые пленочной оболочкой   |
| V06D<br>E | аминокислоты, углеводы, минеральные вещества, витамины в комбинации        | аминокислоты для парентерального питания + прочие препараты                         |  |
| V07       | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A      | другие нелечебные средства   |   |  |
| V07A<br>B | растворители и разбавители, включая ирригационные растворы                 | вода для инъекций   | растворитель для приготовления лекарственных форм для инъекций   |
| V08       | контрастные средства   |   |  |
| V08A      | рентгеноконтрастные средства, содержащие йод                               |   |  |
| V08A<br>A | водорастворимые нефротропные высокоосмолярные рентгеноконтрастные средства | натрия амидотризоат   | раствор для инъекций   |
| V08A<br>B | водорастворимые нефротропные низкоосмолярные                               | йоверсол  | раствор для внутривенного и внутриаартериального введения  |

|           |   |  |  |
|-----------|---|--|--|
|           | рентгеноконтрастные средства  | йогексол                                 | раствор для инъекций   |
|           |   | йомерол                                  | раствор для инъекций   |
|           |   | йопромид                                 | раствор для инъекций   |
| V08B      | рентгеноконтрастные средства, кроме йодсодержащих                                     |  |  |
| V08B<br>A | рентгеноконтрастные средства, содержащие бария сульфат                                | бария сульфат                            | порошок для приготовления суспензии для приема внутрь            |
| V08C      | контрастные средства для магнитно-резонансной томографии                              |  |  |
| V08C<br>A | парамагнитные контрастные средства  | гадобеновая кислота                      | раствор для внутривенного введения                               |
|           |   | гадобутрол                               | раствор для внутривенного введения                               |
|           |   | гадоверсетамид                           | раствор для внутривенного введения                               |
|           |   | гадодиамид                               | раствор для внутривенного введения                               |
|           |   | гадоксетовая кислота                     | раствор для внутривенного введения                               |
|           |   | гадопентетовая кислота                   | раствор для внутривенного введения                               |
|           |   | гадотеридол                              | раствор для внутривенного введения                               |
| V09       | диагностические радиофармацевтические средства  | меброфенин                               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|           |   | пентатех $^{99m}\text{Tc}$               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|           |   | пирфотех $^{99m}\text{Tc}$               | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|           |   | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) оксабифор | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
|           |   | технеция ( $^{99m}\text{Tc}$ ) фитат     | лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения |
| V10       | терапевтические радиофармацевтические средства  |  |  |
| V10B      | радиофармацевтические средства для уменьшения боли при новообразованиях костной ткани |  |  |

|           |   |                          |                                    |
|-----------|---|--------------------------|------------------------------------|
| V10B<br>X | разные радиофармацевтические средства для уменьшения боли | стронция хлорид<br>89Sr  | раствор для внутривенного введения |
| V10X      | другие терапевтические радиофармацевтические средства     |                          |                                    |
| V10X<br>X | разные терапевтические радиофармацевтические средства     | радия хлорид<br>[223 Ra] | раствор для внутривенного введения |

© Материал из Справочной системы «Актион Главный врач»

<https://glv.action360.ru>

Дата копирования: 28.10.2021